

Общество с ограниченной ответственностью  
**«ЛесУралЭкспорт»**



## **ПРАЙС ЦЕН**

Цена действительна с 07.12.2020г.

**Пиломатериал ГОСТ 8486-86, естественной влажности;**

<b>Наименование</b>	<b>Толщина, мм.</b>	<b>Длина, м.</b>	<b>Ширина, мм.</b>	<b>Цена, за м3. руб.</b>
Обрезной п/м, лиственница, 1-3 сорт.	22-200	5-6	90-200	16000
		4		13000
		2-3		11000
Обрезной п/м, лиственница, 4 сорт.	22-200	5-6	90-200	11000
		4		10000
		2-3		9000
Необрезной п/м, лиственница, 1-4 сорт.	22-50	4-6	от 100	9000
Брус, хв/п, 1-3 сорт.	90-200	4-6	90-200	15000
Обрезной п/м, хв/п, 1-3 сорт.	22-50	5-6	90-200	14000
		4		10000
		2-3		8000
Обрезной п/м, хв/п, 4 сорт.	22-50	5-6	90-200	8000
		4		7000
		2-3		6000
Необрезной п/м, хв/п, 1-4 сорт.	22-50	4-6	от 100	6000
Обрезной п/м, лист/п, 1-3 сорт.	22-200	5-6	90-200	10000
		4		8500
		2-3		7500
Обрезной п/м, лист/п, 4 сорт.	22-200	5-6	90-200	7500
		4		6500
		2-3		5500
Необрезной п/м, лист/п, 1-4 сорт.	22-50	4-6	от 100	5500

## Брусок и рейка

Размер, мм.,	Цена за 1 м/п., руб.					
	Осина		Хвоя		Лиственница	
	Не строганный	Строганный	Не строганный	Строганный	Не строганный	Строганный
10x20	10,0	15,0	15,0	20,0	20,0	25,0
10x30	10,0	15,0	15,0	20,0	20,0	25,0
10x40	10,0	15,0	15,0	20,0	20,0	25,0
10x50	10,0	15,0	15,0	20,0	20,0	25,0
20x20	15,0	20,0	20,0	25,0	25,0	30,0
20x30	15,0	20,0	20,0	25,0	25,0	30,0
20x40	15,0	20,0	20,0	25,0	25,0	30,0
20x50	15,0	20,0	20,0	25,0	25,0	30,0
25x25	20,0	25,0	25,0	30,0	30,0	35,0
25x30	20,0	25,0	25,0	30,0	30,0	35,0
25x40	20,0	25,0	25,0	30,0	30,0	35,0
25x50	20,0	25,0	25,0	30,0	30,0	35,0
30x30	25,0	30,0	30,0	35,0	35,0	40,0
30x40	25,0	30,0	30,0	35,0	35,0	40,0
30x50	25,0	30,0	30,0	35,0	35,0	40,0
40x40	30,0	35,0	35,0	40,0	40,0	45,0
40x50	30,0	35,0	35,0	40,0	40,0	45,0
50x50	30,0	35,0	35,0	40,0	40,0	45,0

## Отделочные материалы

Наименование	Сорт	Длина, м.	Цена за 1 м/п., руб.
Евровагонка хвоя	А/В	2,0-6,0	35
	В/С	2,0-6,0	30
Евровагонка лиственница	А/В	2,0-6,0	50
	В/С	2,0-6,0	45
Евровагонка осина	А/В	2,0-6,0	55
	В/С	2,0-6,0	50
Доска пола хвоя 35x80/110/130/160/180	А/В	2,0-6,0	70/95/110/135/150
	В/С	2,0-6,0	65/90/105/130/145
Террасная доска лиственница 20x80/110/130/160/180	А/В	2,0-6,0	65/85/105/125/145
	В/С	2,0-6,0	60/80/100/120/140
Наличник хвоя	А/В	2,0-6,0	50
	В/С	2,0-6,0	45
Плинтус хвоя	А/В	2,0-6,0	35
	В/С	2,0-6,0	30
Доска строганная лиственница сухая		2,0-6,0	33000руб/м3
Доска строганная хвоя сухая		2,0-6,0	22000руб/м3

## Изделия из древесины

Наименование товара	Цена за шт, руб.
Туалет «Садовый» 2,20*1,12*1,12	8000
Туалет «Домик» 2,65*1,5*1,12	10000
Душевая кабина 2,20*1,12*1,12	8000
Будка 0,5*0,5*0,6 / средняя 0,7*0,7*0,8 / большая 1,0*1,0*0,9	3000 / 4000 / 5000
Стол «Дачный» 2,0*0,75*0,75 / Стол круглый д 1,0 / 0,5	5000 / 3000
Скамейка со спинкой 1,5 / 2,0 / без спинки 2,0	2500 / 3000 / 2500
Табурет	700

**Изготовим изделия на заказ!**

## Пиловочник хвойный

Наименование	Диаметр, мм.	Длина, м.	Цена, руб. за шт.
Пиловочник хвойный	8-16	2,8	200
		6	400

## Отходы производства

Наименование товара	Цена, руб.
Штапик 1м 30шт в пачке	150
Опил мешок	30
Дрова мешок	100

## УСЛУГИ

Наименование	Цена, руб.
Простружка на рейсмусе 1-2-3-4 стороны	20-30-40-50
Торцовка 1 рез - до 50мм - до 100мм - до 200мм	15-20-30
Раскрой по длине 1п/м	15

# Принимаем ЗАКАЗЫ на:

- Поставку оцилиндрованного бревна
- Изготовление транспортной тары по индивидуальным размерам
- Изготовление плодоовощных ящиков
- Изготовление поддонов
- Изготовление конструкций из п/м по индивидуальным чертежам (забор, навес, теплица, времянка, бытовка, сарай, гараж, пост охраны, беседка)

*Цена указана на складе в г. Кропоткин.*

*Вы можете получить информацию, сделать заказ или уточнить, обратившись:*

*г. Кропоткин, ул. Мира / Авиационная, 1676 / 63,*

*+7 (86137) 9-45-40,*

*+7 98837 94540,*

*e-mail: [luebaza2@bk.ru](mailto:luebaza2@bk.ru)*

*[www.lesuralexport.com](http://www.lesuralexport.com)*

**Надеемся на долгосрочное  
сотрудничество!**

## ПРАЙС-ЛИСТ-Дистрибуция

на серийно производимые защитные средства для древесины

Товар	Назначение и краткая характеристика	Поставка	Цена с НДС
<b>Тонирующий антисептик с УФ-фильтром для защиты и отделки древесины - 16 цветов</b>			
<b>СЕНЕЖ АКВА-ДЕКОР Х-2</b>	Современный тонирующий антисептик без запаха на акрилатно-масляной основе с УФ-фильтром для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, солнечного излучения, плесневых, окрашивающих, дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также для декоративной отделки под ценные породы. Для наружных и внутренних работ. Содержит натуральные масла, двойной воск, активный УФ-фильтр. Не образует потеков. Отталкивает воду. Не препятствует дыханию древесины. Экологически полноценный материал. Пожаро- и взрыво- безопасен. Сертифицировано.	Ведро 0,9 кг Ведро 2,5 кг Ведро 9,0 кг Упак. 6шт x 0,9 кг Упак. 2шт x 2,5 кг	<b>500р. 00к.</b> <b>1100р. 00к.</b> <b>3300р. 00к.</b> <b>2700р. 00к.</b> <b>2150р. 00к.</b>
<b>Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом</b>			
<b>СЕНЕЖ САУНА</b>	Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений для защиты древесины внутренней службы от плесневых, окрашивающих, дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также периодического увлажнения и воздействия высоких температур. Обладает антимикробным действием против микроорганизмов мест общего пользования – возбудителей инфекционных заболеваний людей ( <i>B.subtilis, B.cereus, E.coli</i> и др.). Не препятствует дыханию древесины. Без запаха и растворителей. Отталкивает воду, легко моется. Не образует потеков. Сертифицировано.	Ведро 0,9 кг Ведро 2,5 кг Упак. 6шт x 0,9 кг Упак. 2шт x 2,5 кг	<b>450р. 00к.</b> <b>1100р. 00к.</b> <b>2450р. 00к.</b> <b>2100р. 00к.</b>
<b>Экономичные антисептики для умеренных условий эксплуатации древесины</b>			
<b>СЕНЕЖ ЭКОБИО</b>	Экономичный бесцветный антисептик для помещений и деревянных конструкций под навесом. Защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев в умеренных условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферной или почвенной влаги самостоятельно или как биозащитная грунтовка под ЛКМ. Пригоден для обработки влажной древесины. Не изменяет цвет и текстуру древесины. Колеровка - водными морилками. Подавляет плесень на кладке, штукатурке, бетоне. Срок биозащиты 30 - 35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Помпа 2 кг Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	<b>500р. 00к.</b> <b>500р. 00к.</b> <b>750р. 00к.</b> <b>4100р. 00к.</b>
<b>СЕНЕЖ УЛЬТРА</b>	Экономичный трудновываемый антисептик для древесины наружной и внутренней службы. Защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при воздействии атмосферной или почвенной влаги, при контакте с грунтом, гигроскопическом и конденсационном увлажнении самостоятельно или как биозащитная грунтовка под ЛКМ. Трудновываем – химически связывается с древесиной. Придает легкий фисташковый оттенок, не требует окрашивания. Сохраняет текстуру. Не снижает прочность обработанной древесины. Срок биозащиты 30 - 35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Помпа 2 кг Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	<b>500р. 00к.</b> <b>500р. 00к.</b> <b>850р. 00к.</b> <b>4500р. 00к.</b>
<b>Консервирующие антисептики для тяжелых условий эксплуатации древесины</b>			
<b>СЕНЕЖ</b>	Консервирующий трудновываемый антисептик для ответственных конструкций при контакте с грунтом и водой. Усиленная защита ответственных деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев в особо тяжелых условиях эксплуатации при активном и продолжительном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, длительном контакте с грунтом. Трудновываем – химически связывается с древесиной. Придает фисташковый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образуется в древесине 3-уровневую защитную оболочку. Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость. Срок биозащиты 30 - 35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Помпа 2 кг Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг Бочка EU 75 кг конц. 1:5 (м/м)	<b>600р. 00к.</b> <b>600р. 00к.</b> <b>950р. 00к.</b> <b>5200р. 00к.</b> <b>700р. 00к.</b> <b>Звоните</b>
<b>СЕНЕЖ БИО</b>	Консервирующий трудновываемый антисептик для жилых объектов в тяжелых влажных условиях эксплуатации. Усиленная защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при непосредственном контакте с человеком и домашними животными в тяжелых условиях увлажнения, продолжительном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, при контакте с грунтом и органическими отходами. Трудновываем – химически связывается с древесиной. Придает светло-зеленоватый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образуется в древесине 3-уровневую защитную оболочку. Срок биозащиты 30 - 35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Помпа 2 кг Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	<b>650р. 00к.</b> <b>650р. 00к.</b> <b>1100р. 00к.</b> <b>5900р. 00к.</b>
<b>СЕНЕЖ ИМПРА</b>	Концентрированный консервирующий невываемый антисептик без хрома для глубокой пропитки древесины в промышленных условиях. Применяют для обработки ответственных деревянных элементов и конструкций длительной службы хозяйственного, промышленного и бытового назначения. Невываем. Срок биозащиты 40 - 45 лет (IV кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Бочка EU 75 кг	<b>Звоните</b>
<b>Огне-, био- защитные препараты для комплексной защиты древесины</b>			
<b>СЕНЕЖ ОГНЕ-БИО</b>	Комплексная огнебиозащита древесины от возгорания и биоразрушения. Типовая защита древесины от возгорания, распространения пламени, биоразрушения в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом или непосредственного воздействия атмосферных осадков. <b>2-я (типовая) группа</b> огнезащитной эффективности ( <b>трудновоспламеняемая древесина</b> по НПБ-251) при расходе 600 г/м <sup>2</sup> . Пригоден для обработки влажной древесины. Не изменяет цвет, сохраняет текстуру. Колеровка - водными морилками. Не ухудшает прочность, склеиваемость, окрашиваемость древесины. Средний срок биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано.	Помпа 2 кг Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	<b>550р. 00к.</b> <b>500р. 00к.</b> <b>900р. 00к.</b> <b>4900р. 00к.</b>
<b>СЕНЕЖ ОГНЕ-БИО ПРОФ</b>	Комплексная огнебиозащита древесины с усиленным огнезащитным действием и контрольным тонированием. Профессиональная защита от горения, возгорания, распространения пламени, биоразрушения при гигроскопическом и конденсационном увлажнении без контакта с грунтом и воздействия атмосферных осадков. <b>1-я (высшая) группа</b> огнезащитной эффективности ( <b>трудногорючая древесина</b> по НПБ-251) при расходе 600 г/м <sup>2</sup> и 2-я группа огнезащитной эффективности ( <b>трудновоспламеняемая древесина</b> ) при расходе 300 г/м <sup>2</sup> . Слегка окрашивает древесину для контроля огнезащитных работ, сохраняет текстуру. Средний срок биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано.	Помпа 2,4 кг Канистра 6 кг Канистра 12 кг Канистра 23 кг Бочка EU 75 кг	<b>700р. 00к.</b> <b>700р. 00к.</b> <b>1300р. 00к.</b> <b>2100р. 00к.</b> <b>6300р. 00к.</b>
<b>Защита от насекомых-древоточцев при бытовом и промышленном применении</b>			
<b>СЕНЕЖ ИНСА</b>	Специальный концентрированный антисептик с усиленной защитой от насекомых-древоточцев для пред-уничтожительной и истребительной защиты в зависимости от разбавления и расхода. Сбалансированное соотношение эффективности и экологичности. Трудновываем. Не изменяет цвет древесины. Разбавляется водой при превентивном промышленном применении (1 кг на 24 л воды). Сертифицировано.	Канистра 5 кг Бочка EU 60 кг	<b>850р. 00к.</b> <b>Звоните</b>
<b>Средства для осветления древесины и удаления поверхностных поражений</b>			
<b>СЕНЕЖ ЭФФО</b>	Средство для глубокого и быстрого отбеливания деревянных поверхностей, потемневших в результате биопоражения и естественного старения. Улучшенная осветляющая способность. Увеличенный срок хранения без потери свойств. Самостоятельно нейтрализуется без образования высолов. Обладает приятным лимонным запахом. Выдерживает замораживание. Сертифицировано.	Канистра 5 кг Канистра 10 кг	<b>650р. 00к.</b> <b>1100р. 00к.</b>
<b>Защита лесо-, пило- материалов при атмосферной сушке, хранении и транспортировке</b>			

<b>СЕНЕЖ ЕВРО- ТРАНС</b>	Трудновываемая транспортная защита лесо-, пило- материалов от синевы, плесени и древоточцев при атмосферной сушке, хранении и транспортировке в непросушенном состоянии в условиях возможного воздействия атмосферных осадков на срок до 4 - 8 месяцев. Жидкий концентрат для разбавления водой (1 кг на 24 л воды). Не изменяет цвет, не влияет на склеиваемость, окрашиваемость. Активно проникает во влажную древесину. Не требует сложного оборудования для разбавления. Сертифицировано.	Канистра 20 кг Бочка EU 60 кг	<b>Звоните Звоните</b>
<b>СЕНЕЖ ТОР</b>	Защита торцов крупномерных лесо-, пило- материалов хвойных и лиственных пород от усушечного растрескивания и деформирования, торцового увлажнения и загнивания при атмосферной сушке, хранении и транспортировке. Нормализует сушку, снижает количество и глубину усушечных трещин. Не требует подогревания. Не имеет запаха. Не изменяет цвет древесины. Сертифицировано.	Ведро 12 кг Бочка EU 70 кг	<b>Звоните Звоните</b>