

Общество с ограниченной ответственностью

«ЛесУралЭкспорт»



ПРАЙС ЦЕН

Цена действительна с 14.06.2021г.

Пиломатериал ГОСТ 8486-86, естественной влажности;

Наименование	Толщина, мм.	Длина, м.	Ширина, мм.	Цена, за м3. руб.
Обрезной п/м, лиственница, 1 сорт.	22-200	5-6	90-200	25000
		4		24000
		2-3		22000
Необрезной п/м, лиственница, 1-2 сорт.	22-50	4-6	от 100	договорная
Брус, хв/п, 1 сорт.	90-200	4-6	90-200	20000
Обрезной п/м, хв/п, 1 сорт.	22-50	5-6	90-200	20000
		4		19000
		2-3		17000
Обрезной п/м, хв/п, 2 сорт.	22-50	5-6	90-200	17000
		4		16000
		2-3		14000
Необрезной п/м, хв/п, 1-2 сорт.	22-50	4-6	от 100	14000
Обрезной п/м, лист/п, 1 сорт.	22-200	5-6	90-200	17000
		4		16000
		2-3		14000
Обрезной п/м, лист/п, 2 сорт.	22-200	5-6	90-200	14000
		4		13000
		2-3		11000
Необрезной п/м, лист/п, 1-2 сорт.	22-50	4-6	от 100	11000

Брусок и рейка

Размер, мм.,	Цена за 1 м/п., руб.					
	Осина		Хвоя		Лиственница	
	Не строганный	Строганный	Не строганный	Строганный	Не строганный	Строганный
10x20	30,0	35,0	35,0	40,0	40,0	45,0
10x30	30,0	35,0	35,0	40,0	40,0	45,0
10x40	30,0	35,0	35,0	40,0	40,0	45,0
10x50	30,0	35,0	35,0	40,0	40,0	45,0
20x20	35,0	40,0	40,0	45,0	45,0	50,0
20x30	35,0	40,0	40,0	45,0	45,0	50,0
20x40	35,0	40,0	40,0	45,0	45,0	50,0
20x50	35,0	40,0	40,0	45,0	45,0	50,0
25x25	40,0	45,0	45,0	50,0	50,0	55,0
25x30	40,0	45,0	45,0	50,0	50,0	55,0
25x40	40,0	45,0	45,0	50,0	50,0	55,0
25x50	40,0	45,0	45,0	50,0	50,0	55,0
30x30	45,0	50,0	50,0	55,0	55,0	60,0
30x40	45,0	50,0	50,0	55,0	55,0	60,0
30x50	45,0	50,0	50,0	55,0	55,0	60,0
40x40	55,0	60,0	60,0	65,0	65,0	70,0
40x50	55,0	60,0	60,0	65,0	65,0	70,0
50x50	60,0	65,0	65,0	70,0	70,0	75,0

Отделочные материалы

Наименование	Сорт	Длина, м.	Цена за 1 м/п., руб.
Евровагонка хвоя	А/В	2,0-6,0	50
	В/С	2,0-6,0	45
Евровагонка лиственница	А/В	2,0-6,0	60
	В/С	2,0-6,0	55
Евровагонка осина	А/В	2,0-6,0	65
	В/С	2,0-6,0	60
Доска пола хвоя 35x80/110/130/160/180	А/В	2,0-6,0	80/105/120/145/160
	В/С	2,0-6,0	75/100/115/140/155
Террасная доска лиственница 20x80/110/130/160/180	А/В	2,0-6,0	75/95/115/135/155
Наличник хвоя	А/В	2,0-6,0	60
	В/С	2,0-6,0	55
Плинтус хвоя	А/В	2,0-6,0	45
	В/С	2,0-6,0	40
Доска лиственница строганная сухая		2,0-6,0	35000руб/м3
Доска хвоя строганная сухая		2,0-6,0	30000руб/м3

Изделия из древесины

Наименование товара	Цена за шт, руб.
Туалет «Садовый» 2,20*1,12*1,12	11000
Туалет «Домик» 2,65*1,5*1,12	13000
Душевая кабина 2,20*1,12*1,12	10500
Будка 0,5*0,5*0,6 / средняя 0,7*0,7*0,8 / большая 1,0*1,0*0,9	3500 / 4500 / 5500
Стол «Дачный» 2,0*0,75*0,75 / Стол круглый д 1,0 / 0,5	5500 / 3500
Скамейка со спинкой 1,5 / 2,0 / без спинки 2,0	3500 / 4000 / 3500
Табурет	850

Изготовим изделия на заказ!

Пиловочник хвойный

Наименование	Диаметр, мм.	Длина, м.	Цена, руб. за шт.
Пиловочник хвойный	8-16	2	250
		2,8	300
		6	600

Отходы производства

Наименование товара	Цена, руб.
Штапик 1м 30шт в пачке	250
Опил мешок	100
Дрова мешок	200

УСЛУГИ

Наименование	Цена, руб.
Простружка на рейсмусе 1-2-3-4 стороны	20-30-40-50
Торцовка 1 рез - до 50мм - до 100мм - до 200мм	15-20-30
Раскрой по длине 1п/м	15

Принимаем ЗАКАЗЫ на:

- Поставку оцилиндрованного бревна
- Изготовление транспортной тары по индивидуальным размерам
- Изготовление плодоовощных ящиков
- Изготовление поддонов
- Изготовление конструкций из п/м по индивидуальным чертежам (забор, навес, теплица, времянка, бытовка, сарай, гараж, пост охраны, беседка)

Цена указана на складе в г. Кропоткин.

Вы можете получить информацию, сделать заказ или уточнить, обратившись:

г. Кропоткин, ул. Мира / Авиационная, 167б / 63,

+7 (86137) 9-45-40,

+7 98837 94540,

e-mail: luebaza2@bk.ru

www.lesuralexport.com

Надеемся на долгосрочное
сотрудничество!

ПРАИС-ЛИСТ-КП

УТВЕРЖДЕН 22.06.21

на серийно производимые защитные средства для древесины

Товар	Назначение и краткая характеристика	Поставка	Цена с НДС
Тонирующий антисептик на алкидно-акрилатной основе с УФ фильтром и воском для защиты и отделки древесины — 18 цветов			
Х2-СЕНЕЖ АКВА-ДЕКОР	Современный тонирующий антисептик без запаха с новой усиленной х2 формулой на основе алкида и акрилата для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, плесневых, деревоокрашивающих и дерево-разрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также для декоративной отделки под ценные породы. Для наружных и внутренних работ. Содержит натуральные масла, двойной воск, активный УФ-фильтр. Формирует эластичное дышащее защитное покрытие. Не образует потеков. Отталкивает воду и грязь. Экологически полноценный продукт. Пожаро- и взрыво- безопасен. Сертифицировано.	Ведро 0,9 кг Ведро 2,5 кг Ведро 9,0 кг Упак. 6шт x 0,9 кг Упак. 2шт x 2,5 кг	593р. 00к. 1 482р. 00к. 4 891р. 00к. 3 558р. 00к. 2 964р. 00к.
Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом			
СЕНЕЖ САУНА	Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений для защиты древесины внутренней службы от плесневых, окрашивающих, дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также периодического увлажнения и воздействия высоких температур. Обладает антимикробным действием против микроорганизмов мест общего пользования – возбудителей инфекционных заболеваний людей (B.subtilis, V.cereus, E.coli и др.). Не препятствует дыханию древесины. Без запаха и растворителей. Отталкивает воду, легко моется. Не образует потеков. Сертифицировано.	Ведро 0,9 кг Ведро 2,5 кг Упак. 6шт x 0,9 кг Упак. 2шт x 2,5 кг	503р. 00к. 1 365р. 00к. 3 018р. 00к. 2 730р. 00к.
Экономичные антисептики для умеренных условий эксплуатации древесины			
СЕНЕЖ ЭКОБИО	Экономичный бесцветный антисептик для помещений и деревянных конструкций под навесом. Защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев в умеренных условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферной или почвенной влаги самосто-ятельно или как биозащитная грунтовка под ЛКМ. Пригоден для обработки влажной древесины. Не изме-няет цвет и текстуру древесины. Колеровка - водными морилками. Поддавляет плесень на кладке, штука-турке, бетоне. Срок биозащиты 30 - 35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Помпа 2 кг Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	480р. 00к. 518р. 00к. 923р. 00к. 5 801р. 00к.
СЕНЕЖ УЛЬТРА	Экономичный трудновываемый антисептик для древесины наружной и внутренней службы. Защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при воздействии атмосферной или почвенной влаги, при контакте с грунтом, гигроскопическом и конденсационном увлажнении самостоятельно или как био-защитная грунтовка под ЛКМ. Трудновываем – химически связывается с древесиной. Придает легкий Фисташковый оттенок, не требует окрашивания. Сохраняет текстуру. Не снижает прочность обработанной древесины. Срок биозащиты 30 - 35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Помпа 2 кг Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	533р. 00к. 555р. 00к. 1 024р. 00к. 6 386р. 00к.
Консервирующие антисептики для тяжелых условий эксплуатации древесины			
СЕНЕЖ	Консервирующий трудновываемый антисептик для ответственных конструкций при контакте с грунтом и водой. Усиленная защита ответственных деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы, насеко-мых-древоточцев в особо тяжелых условиях эксплуатации при активном и продолжительном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, длительного контакте с грунтом. Трудновываем – химически связывается с древесиной. Придает фисташковый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3-уровневую защитную оболочку. Не влияет на прочность, склеиваемость и окра-шиваемость. Срок биозащиты 30 - 35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Помпа 2 кг Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг Бочка EU 75 кг	608р. 00к. 653р. 00к. 1 200р. 00к. 7 373р. 00к. =450кг р-ра 42 428р. 00к.
СЕНЕЖ БИО	Консервирующий трудновываемый антисептик для жилых объектов в тяжелых влажных условиях экс-плуатации. Усиленная защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при непосред-ственном контакте с человеком и домашними животными в тяжелых условиях увлажнения, продол-жительном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, при контакте с грунтом и органическими отходами. Трудновываем – химически связывается с древесиной. Придает светло-зеленоватый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3-уровневую защитную оболочку. Срок биозащиты 30 - 35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Помпа 2 кг Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	698р. 00к. 743р. 00к. 1 335р. 00к. 8 378р. 00к.
СЕНЕЖ ИМПРА	Концентрированный консервирующий невываемый антисептик без хрома для глубокой пропитки древесины в промышленных условиях. Применяют для обработки ответственных деревянных элементов и конструкций длительной службы хозяйственного, промышленного и бытового назначения. Невываем. Срок биозащиты 40 - 45 лет (IV кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Бочка EU 75 кг	31 050р. 00к.
Огне-, био- защитные препараты для комплексной защиты древесины			
СЕНЕЖ ОГНЕ-БИО	Комплексная огнебиозащита древесины от возгорания и биоразрушения. Типовая защита древесины от возгорания, распространения пламени, биоразрушения в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом или непосредственного воздействия атмосферных осадков. 2-я (типовая) группа огнезащитной эффективности (трудновоспламеняемая древесина по НПБ-251) при расходе 600 г/м2. Пригоден для обработки влажной древесины. Не изменяет цвет, сохраняет тексту-ру. Колеровка - водными морилками. Не ухудшает прочность, склеиваемость, окрашиваемость древе-сины. Средний срок биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано.	Помпа 2 кг Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	578р. 00к. 615р. 00к. 1 118р. 00к. 6 915р. 00к.
СЕНЕЖ ОГНЕ-БИО ПРОФ	Комплексная огнебиозащита древесины с усиленным огнезащитным действием и контрольным тони-рованием. Профессиональная защита от горения, возгорания, распространения пламени, биоразрушения при гигроскопическом и конденсационном увлажнении без контакта с грунтом и воздействия атмосферных осадков. 1-я (высшая) группа огнезащитной эффективности (трудногорючая древесина по НПБ-251) при расходе 600 г/м2 и 2-я группа огнезащитной эффективности (трудновоспламеняемая древесина) при расходе 300 г/м2. Слегка окрашивает древесину для контроля огнезащитных работ, сохраняет текстуру. Средний срок биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано.	Помпа 2,4 кг Канистра 6 кг Канистра 12 кг Канистра 23 кг Бочка EU 75 кг	795р. 00к. 848р. 00к. 1 583р. 00к. 2 858р. 00к. 9 158р. 00к.
Защита от насекомых-древоточцев при бытовом и промышленном применении			
СЕНЕЖ ИНСА	Специальный концентрированный антисептик с усиленной защитой от насекомых-древоточцев для пред-упредительной и истребительной защиты в зависимости от разбавления и расхода. Сбалансированное соотношение эффективности и экологичности. Трудновываем. Не изменяет цвет древесины. Разбав-ляется водой при превентивном промышленном применении (1 кг на 24 л воды). Сертифицировано.	Канистра 5 кг Бочка EU 60 кг	1 095р. 00к. 12 173р. 00к.
Средства для осветления древесины и удаления поверхностных поражений			
СЕНЕЖ ЗФФО	Средство для глубокого и быстрого отбеливания деревянных поверхностей, потемневших в результате биопоражения и естественного старения. Улучшенная осветляющая способность. Увеличенный срок хранения без потери свойств. Самостоятельно нейтрализуется без образования высолов. Обладает приятным лимонным запахом. Выдерживает замораживание. Сертифицировано.	Канистра 5 кг Канистра 10 кг	825р. 00к. 1 508р. 00к.
Защита лесо-, пило- материалов при атмосферной сушке, хранении и транспортировке			
СЕНЕЖ ЕВРО-ТРАНС	Трудновываемая транспортная защита лесо-, пило- материалов от синевы, плесени и древоточцев при атмосферной сушке, хранении и транспортировке в непросушенном состоянии в условиях возможного воздействия атмосферных осадков на срок до 4 - 8 месяцев. Жидкий концентрат для разбавления водой (1 кг на 24 л воды). Не изменяет цвет, не влияет на склеиваемость, окрашиваемость. Активно проникает во влажную древесину. Не требует сложного оборудования для разбавления. Сертифицировано.	Канистра 20 кг Бочка EU 60 кг	7 710р. 00к. 18 795р. 00к.
СЕНЕЖ ТОР	Защита торцов крупномерных лесо-, пило- материалов хвойных и лиственных пород от усушечного рас-трескивания и деформирования, торцового увлажнения и загнивания при атмосферной сушке, хранении и транспортировке. Нормализует сушку, снижает количество и глубину усушечных трещин. Не требует подогревания. Не имеет запаха. Не изменяет цвет древесины. Сертифицировано.	Ведро 12 кг Бочка EU 70 кг	3 435р. 00к. 17 010р. 00к.